



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
409

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Συμπλήρωση της συγκρότησης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) 1
- Συμπλήρωση της συγκρότησης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) 2
- Τροποποίηση της 1078661/1854/006/30.10.1990 απόφασης επανακαθορισμού της συγκρότησης της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων 3
- Σύσταση Επιτροπής για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Απλούστευσης Νομοθεσίας στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 4
- Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Πιστοφίδη Κων/νο του Συμεών 5
- Τροποποίηση της 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, που αφορά στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/518/ΕΟΚ 6
- Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Κωστακίων Ν. Άρτας 7

Διορθώσεις σφαλμάτων

- Διόρθωση σφάλματος στην Υ.1374/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού 8

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Αριθ. Υ 1407 (1)
- Συμπλήρωση της συγκρότησης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

- Έχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) και το άρθρο 12 περ. ε' του Ν. 1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού» (Α' 129).
 - Το άρθρο 5 της Α5257/26.4.1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως».
 - Το Π.Δ. 6/1990 «Νομικοί και φιλολογικοί συνεργάτες της ΚΕΝΕ» (Α' 4).
 - Την Υ. 1334/26.3.1991 απόφαση του πρωθυπουργού «Ρύθμιση θεμάτων της ΚΕΝΕ» (Β' 189).
 - Την Υ. 1200/5.10.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συγκρότηση της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ)» (Β' 653).
 - Την Υ. 1202/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός

αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θεοδώρας Μπακογιάννη» (Β' 636), αποφασίζουμε:

Για τη συμπλήρωση της συγκρότησης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής διορίζεται ο Δημήτριος Παπαπετρόπουλος του Ανδρέα, Νομικός Σύμβουλος του κράτους ως αναπληρωματικό μέλος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 1991

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

- Αριθ. Υ 1408 (2)
- Συμπλήρωση της συγκρότησης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) και το άρθρο 12 περ. ε' του Ν. 1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού» (Α' 129).
- Το άρθρο 3 της Α5257/26.4.1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως» (Β' 211).
- Το Π.Δ. 6/1990 «Νομικοί και φιλολογικοί συνεργάτες της ΚΕΝΕ» (Α' 4).
- Την Υ. 1334/26.3.1991 απόφαση του πρωθυπουργού «Ρύθμιση θεμάτων της ΚΕΝΕ» (Β' 189).
- Την Υ. 1200/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συγκρότηση της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ)» (Β' 653).
- Την Υ. 1202/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θεοδώρας Μπακογιάννη» (Β' 636), αποφασίζουμε:

Για τη συμπλήρωση της συγκρότησης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής διορίζεται ο Κανέλλος Σταυρογιαννόπουλος του Διονυσίου, δικηγόρος, ως τακτικό μέλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 1991

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθ. 1046710/752/0006Α

(3)

Τροποποίηση της 1078661/1854/0006/30.10.1990 απόφασης επανακαθορισμού της συγκρότησης της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 89 και 93 του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 128/Α/14.6.1988 όπως ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 81/Α/16.6.1990 όπως τροποποιήθηκε α) με την παρ. 2 του άρθρου 87 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990 και β) με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 1895/1990 «Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1882/1990, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 116/Α/3.9.1990.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1921/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 12/Α/5.2.1991.

4. Την αριθ. 1078661/1854/0006/30.10.90 απόφαση επανακαθορισμού της συγκρότησης της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.

5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1078661/1854/0006/30.10.1990 απόφασή μας και ορίζουμε ότι ο ένας από τους τρεις ιδιώτες που μετέχει ως Μέλος στην Επιτροπή και έχει γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα οικονομικά, διοίκησης ή οργάνωσης μπορεί να έχει και την υπαλληλική ιδιότητα.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. 1078661/1854/0006/30.10.1990 απόφαση επανακαθορισμού της συγκρότησης της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 1991.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Αριθ. Δ1α/οικ. 19715

(4)

Σύσταση Επιτροπής για την υποβολή του έργου της Επιτροπής Απλούστευσης Νομοθεσίας στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/1991 τ. Α') «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την αριθ. ΔΙΚΝΠ/Φ.1/1 οικ. 13596/15.4.1991 εγκύκλιο του Υπουργείου προεδρίας της Κυβέρνησης - Γεν. Δ/σης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών.

3. Τις αποφάσεις μας Δ1α/13884/18.4.1991 και οικ. 1841/24.4.1991 αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/1991 τ. Α') Επιτροπή για την υποβολή του έργου της Επιτροπής Απλούστευσης Νομοθεσίας αποτελούμενη από:

α) Το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου.

β) Το Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου ή το Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου.

γ) Τον Διευθυντή τον αρμόδιο για την οργάνωση και απλούστευση των διαδικασιών.

δ) Έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Υπουργείου, που υποδεικνύεται από την Πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και αν υπάρ-

χουν περισσότερες Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από την ΑΔΕΔΥ.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν και οι καθ' ύλην αρμόδιοι, ανάλογα με τα θέματα που συζητούνται, Διευθυντές του Υπουργείου.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή θα πρέπει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του υπουργείου και σε συνεργασία με τις υπηρεσιακές μονάδες:

α) Να προβεί σε συγκέντρωση και καταγραφή κατά τομείς, των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου.

β) Να επαναξετάσει την αναγκαιότητα των ισχυουσών ρυθμίσεων.

γ) Να εντοπίσει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αναδιαμόρφωση (αναδιατύπωση, συμπλήρωση, κατάργηση ή και κωδικοποίηση) του νομοθετικού υλικού, λόγω πολυνομίας, νομοθετικών αλληλοεπικαλύψεων ή άλλων νομοθετικών ατελειών, ώστε να καταστούν απλούστερες.

δ) Να υποβάλει σχετικές προτάσεις στην Επιτροπή Απλούστευσης Νομοθεσίας.

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου με βαθμό κλάδου ΠΕ.

4. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι αριθ. Δ1α/13884/18.4.1991 και οικ. 1841/24.4.1991 αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 1991.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθ. Γ6β/718

(5)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Πιστοφίδη Κων/νο του Συμεών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την Γ6β/718/23.5.1991 απόφαση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγείται στον Πιστοφίδη Κων/νο του Συμεών άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 1991

Με εντολή Υπουργού

Η Διευθύντρια

ΧΡΥΣ. ΣΟΚΟΛΗ

Αριθ. 19333/1721

(6)

Τροποποίηση της 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, που αφορά στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/518/ΕΟΚ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 73, 80 και 84 (παρ. 2) του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (Α/167) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α/34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α/70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α/101).

3. Του Π.Δ. 431/83 (Α/160) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους,

όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21.12.1977, 78/547/ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

4. Της με αριθμό 12387/1984 (Β/506) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/538 ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους».

5. Της με αριθμό Υ-1250/15.1.1991 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β/10) «Συμπλήρωση της Υ-1201/5.10.90 απόφασης του Πρωθυπουργού», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορά τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/518/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Αυγούστου 1989, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L265/24-29 της 15.9.89).

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 της με αριθμό 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) Η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το Νόμο 614/1977.

β) Η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου κώδικα ή χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.

γ) Η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

δ) Η άρνηση έκδοσης έγκρισης τύπου ΕΟΚ, όσον αφορά τους οπίσθιους φανούς ομίχλης, σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, για λόγους που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης, εφόσον οι φανοί αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Το άρθρο 4 της με αριθμό 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) Η άρνηση της επικύρωσης ΕΟΚ, ή της εθνικής επικύρωσης, για κάποιο τύπο οπισθίων φανών ομίχλης, εφόσον οι φανοί αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

β) Η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά οπισθίων φανών ομίχλης, εφόσον οι φανοί αυτοί φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο έχει χορηγηθεί, με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 4

Τα παραρτήματα 0 και II της με αριθμό 12387/1984 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών καταργούνται και αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ,

ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ,

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ,

ΠΙΣΤΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Οι κατωτέρω ορισμοί που δίνονται στο παράρτημα I του Π.Δ. 534/1483/207Α ισχύουν και στην παρούσα απόφαση.

- οπίσθιος φανός ομίχλης,
- φανός,
- φωτεινή πηγή όσον αφορά τους λαμπτήρες πυράκτωσης,
- ανεξάρτητοι φανοί,
- ομαδοποιημένοι φανοί,
- συνδυασμένοι φανοί,
- φανοί αμοιβαίως ενσωματωμένοι,
- διάταξη,
- φωτίζουσα περιοχή ενός φανού σηματοδότησης, άλλου από αντανακλαστήρα,
- φαινομένη επιφάνεια,
- επιφάνεια εξόδου του φωτός,
- άξονας αναφοράς,
- κέντρο αναφοράς,
- μοναδικός φανός,

εφαρμόζονται στην παρούσα απόφαση.

1.2. Τύπος οπισθίων φανών ομίχλης

Ως «τύπος οπισθίων φανών ομίχλης» νοούνται οπίσθιοι φανοί ομίχλης οι μη εμφανιζόντες μεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές αυτές δυνατόν να αναφέρονται ιδίως στα ακόλουθα σημεία:

1.2.1. βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα.

1.2.2. χαρακτηριστικά του οπτικού συστήματος.

1.2.3. πρόσθετα στοιχεία που δύνανται να τροποποιήσουν τα οπτικά αποτελέσματα δι' ανακλάσεως, διαθλάσεως ή απορροφήσεως.

1.2.4. τύπος του λαμπτήρα.

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

2.1. Κάθε ένα από τα προβλεπόμενα δείγματα στο σημείο 1.2.3. του παραρτήματος II, πρέπει να πληροί τις εξειδικεύσεις που υποδεικνύονται στα κατωτέρω σημεία:

2.2. Οι οπίσθιοι φανοί ομίχλης, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κανονικές συνθήκες χρήσεως και παρά τους κραδασμούς στους οποίους είναι δυνατόν να υποβληθούν, να παραμένει εξασφαλισμένη η καλή τους λειτουργία και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

3. ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

3.1. Η ένταση του εκπεμπόμενου φωτός από κάθε ένα από τα δύο δείγματα που προβλέπονται στο σημείο 1.2.3. του παραρτήματος II εφόσον πληροί τις προδιαγραφές του σημείου 5, πρέπει τουλάχιστον να είναι ίση με τα ελάχιστα και το πολύ ίση με τα μέγιστα που καθορίζονται κατωτέρω, μετρούμενη σε σχέση με τον άξονα αναφοράς στις κατωτέρω καθοριζόμενες διευθύνσεις (εκφραζόμενες σε μοίρες σε σχέση με τον άξονα αναφοράς).

3.2. Η ένταση κατά μήκος των άξονων Η και V μεταξύ 10° προς τα αριστερά και 10° προς τα δεξιά, και μεταξύ 5° προς τα άνω 5° προς τα κάτω πρέπει να είναι τουλάχιστον 150cd.

Μεταξύ των αξόνων η ένταση πρέπει να μην είναι κατώτερη των 75 cd.

3.3. Η ένταση του εκπεμπόμενου φωτός προς όλες τις διευθύνσεις από τις οποίες ο φανός δύναται να παρατηρηθεί πρέπει να μην υπερβαίνει τα 300 cd.

3.4. Η φωτίζουσα περιοχή του φανού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140 cm².

3.5. Το παράρτημα III δίδει τις λεπτομέρειες επί των εφαρμοστέων μεθόδων μετρήσεως.

4. ΟΡΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Όλες οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται με άχρωμο πρότυπο - λαμπτήρα του τύπου λαμπτήρα που προβλέπεται για οπίσθιο φανό ομίχλης και ρυθμισμένο να εκπέμπει την κανονική φωτεινή ροή η οποία προδιαγράφεται για αυτόν τον τύπο λαμπτήρα.

5. ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

5.1. Ο φανός πρέπει να υποβάλλεται σε συνεχή λειτουργία μιας ώρας μετά μία περίοδο προθερμάνσεως είκοσι λεπτών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι $23 \pm 5^\circ \text{C}$. Ο προς χρησιμοποίηση λαμπτήρας πρέπει να είναι λαμπτήρας της προδιαγεγραμμένης κατηγορίας και πρέπει να τροφοδοτείται από ρεύμα τέτοιας τάσεως, ώστε η μέση καθορισμένη ισχύς να επιτυγχάνεται στην αντίστοιχη τάση δοκιμής.

5.2. Σε περίπτωση που προσδιορίζεται μόνο η μέγιστη ισχύς, η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται με τη ρύθμιση της τάσεως κατά τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται ισχύς ίση προς το 90% της καθορισμένης ισχύος. Η μέση ισχύς ή η μέγιστη καθορισμένη ισχύς, πρέπει σε κάθε πε-

ρίπτωση να επιλέγεται στην περιοχή τάσεων των 6.12 ή 24 V. εντός της οποίας λαμβάνει μεγίστη τιμή.

5.3. Όταν ο φανός σταθεροποιηθεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή καμμία στρέβλωση, παραμόρφωση, ρωγμή ή χρωματιστή αλλοίωση.

6. ΧΡΩΜΑ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

Η διάταξη πρέπει να εκπέμπει φως χρώματος ερυθρού.

Το χρώμα του εκπεμπόμενου φωτός, μετρούμενου με τη χρήση φωτεινής πηγής που έχει θερμοκρασία χρώματος 2856 K, που αντιστοιχεί στο φωτεινό σήμα Α της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE) πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ των ορίων των κάτωθι τριχρωματικών συντεταγμένων:

όριο προς το κίτρινο $\psi \leq 0.335$

όριο προς το πορφυρόν $Z \leq 0.008$.

7. ΠΙΣΤΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κάθε οπίσθιος φανός ομίχλης που φέρει το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ πρέπει να συμφωνεί με τον επικυρωμένο τύπο και να πληροί τους ενδεικνυόμενους στα σημεία 3 και 6 φωτομετρικούς όρους. Εν τούτοις για ένα οπίσθιο φανό ομίχλης λαμβανόμενο εκ κατασκευής εν σειρά, οι απαιτήσεις σε σχέση με το ελάχιστο της εντάσεως του εκπεμπόμενου φωτός (μετρουμένης με τον πρότυπο - λαμπτήρα) που αναφέρεται στο σημείο 4 δύναται να περιορισθούν προς κάθε διεύθυνση, στο 80% της ελάχιστης τιμής που διαγράφεται στο σημείο 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ (Μέγιστο σχήμα: Α 4 (210×297mm))

Ένδειξη της Διοικήσεως

Γνωστοποίηση περί της επικυρώσεως ΕΟΚ, αρνήσεως, ανακλήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ ενός τύπου οπισθίου φανού ομίχλης

Αριθμός επικυρώσεως ΕΟΚ	
1. Τύπος οπισθίου φανού ομίχλης	
2. Προβλεπόμενος(-οι) τύπος(-οι) λαμπτήρα(-ων)	
3. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του φανού	
4. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή	
5. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση τυχόν εντολοδόχου του	
6. Υπεβλήθη για επικύρωση ΕΟΚ την	
7. Τεχνική υπηρεσία επιφορτισμένη με τις δοκιμές επικυρώσεως ΕΟΚ	
8. Ημερομηνία του χορηγηθέντος από την υπηρεσία αυτή πρακτικού	
9. Αριθμός του χορηγηθέντος από την υπηρεσία αυτή πρακτικού	
10. Ημερομηνία της επικυρώσεως ΕΟΚ/αρνήσεως/ανακλήσεως της επικυρώσεως ΕΟΚ()	
11. Ενιαία επικύρωση ΕΟΚ, χορηγούμενη βάσει του σημείου 3.3. του παραρτήματος ΙΙ, σε μια διάταξη φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησεως, που περιλαμβάνει διάφορους φανούς και ιδίως	
12. Ημερομηνία της ενιαίας επικυρώσεως ΕΟΚ/αρνήσεως/ανακλήσεως της ενιαίας επικυρώσεως ΕΟΚ()	
13. Τόπος	
14. Ημερομηνία	
15. Υπογραφή	
16. Το υπ' αριθ..... συννημμένο σχέδιο υποδεικνύει τις γεωμετρικές θέσεις τοποθετήσεως του οπισθίου φανού ομίχλης επί του οχήματος καθώς και τον άξονα αναφοράς και το κέντρο αναφοράς του οπισθίου φανού ομίχλης.	
17. Τυχόν παρατηρήσεις	

(1) Διαγράψατε την ή τις περιττή(-ες) ενδειξη(-εις)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ

1.1. Η αίτηση επικυρώσεως ΕΟΚ υποβάλλεται από τον κάτοχο του βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος ή από τον εντολοδόχο του.

1.2. Για κάθε οπίσθιο φανό ομίχλης η αίτηση συνοδεύεται:

1.2.1. από μία περιληπτική περιγραφή που καθορίζει ιδίως τον ή τους τύπους των προβλεπόμενων λαμπτήρων που πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE).

1.2.2. από σχέδια, σε τρία αντίτυπα, αρκούσαντες λεπτομερή ώστε να

επιτρέπουν την εξακρίβωση του τύπου, δίνοντας τις γεωμετρικές συνθήκες τοποθέτησης στο όχημα, καθώς επίσης και τον άξονα παρατήρησης που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τις δοκιμές ως άξονας αναφοράς (οριζόντια γωνία $H - 0^\circ$, κατακόρυφη γωνία $V - 0^\circ$), το σημείο που πρέπει να λαμβάνεται κατά τις δοκιμές αυτές ως κέντρο αναφοράς, τις κατακόρυφες και οριζόντιες εφαπτόμενες στη φωτίζουσα περιοχή και την απόστασή τους από το κέντρο αναφοράς του φανού.

1.2.3. από δύο δείγματα. Στην περίπτωση όπου ο οπίσθιος φανός ομίχλης δεν δύναται να τοποθετηθεί αδιακρίτως στο δεξιό ή αριστερό μέρος του οχήματος, τα δύο υποβαλλόμενα δείγματα δύνανται να είναι ομοια και να μην προσαρμόζονται παρά μόνο στα δεξιά ή στο αριστερό τμήμα του οχήματος.

1.2.4. από ένα πρόσθετο δείγμα για να παραμείνει στο εργαστήριο για κάθε μεταγενέστερη εξακρίβωση που θα ηδύνατο να καταστεί αναγκαία αργότερα.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ

2.1. Τα υποβαλλόμενα για επικύρωση ΕΟΚ δείγματα ενός τύπου οπισθίου φανού ομίχλης, πρέπει:

2.1.1. να φέρουν το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του αιτούντος. Το σήμα τούτο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο,

2.1.2. να φέρουν ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη του ή των τύπων των προβλεπόμενων λαμπτήρων.

2.1.3. να έχουν επαρκούς μεγέθους θέση για το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρόσθετα σύμβολα που προβλέπονται στο σημείο 4. Η θέση αυτή εμφανίζεται στα σχέδια που αναφέρονται στο σημείο 1.2.2.

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΟΚ

3.1. Εφόσον τα δύο δείγματα που υποβάλλονται σύμφωνα με το σημείο 1.2.3. πληρούν τις διατάξεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ χορηγείται η επικύρωση ΕΟΚ και δίδεται ένας αριθμός επικυρώσεως.

3.2. Ο αριθμός αυτός δεν δίδεται πλέον σε άλλο τύπο οπισθίου φανού ομίχλης.

3.3. Αν ζητείται η επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο διατάξεως φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησεως που περιλαμβάνει οπίσθιο φανό ομίχλης και άλλους φανούς, δύναται να χορηγηθεί ενιαίος αριθμός επικυρώσεως ΕΟΚ με τον όρο ότι ο οπίσθιος φανός ομίχλης πληροί τις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας και ότι καθένας από τους λοιπούς φανούς που αποτελεί μέρος του τύπου διατάξεως φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησεως, για τον οποίο ζητείται η επικύρωση ΕΟΚ πληροί τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας ειδικής οδηγίας για κάθε ένα από αυτούς.

4. ΣΗΜΑΝΣΗ

4.1. κάθε οπίσθιος φανός ομίχλης σύμφωνος με ένα επικυρωμένο τύπο κατ' εφαρμογή της παρούσης οδηγίας, πρέπει να φέρει σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ.

4.2. Το σήμα αυτό αποτελείται από ένα ορθογώνιο, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται το γράμμα «e» ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή σύνολο γραμμάτων, διακριτικό του κράτους μέλους που εξέδωσε την επικύρωση:

1 για τη Γερμανία,

2 για τη Γαλλία,

3 για την Ιταλία,

4 για τις Κάτω Χώρες,

6 για το Βέλγιο,

9 για την Ισπανία,

11 για το Ηνωμένο Βασίλειο,

13 για το Λουξεμβούργο,

18 για τη Δανία,

21 για την Πορτογαλία,

EL για την Ελλάδα,

IRL για την Ιρλανδία,

και από έναν αριθμό επικυρώσεως ΕΟΚ που αντιστοιχεί στον αριθμό του

δελτίου επικύρωσης ΕΟΚ το οποίο έχει συνταχθεί για τον εν λόγω τύπο φανού ομίχλης (βλέπε παράρτημα Ι). Του αριθμού αυτού προτάσσονται δύο ψηφία ενδεικτικά του αύξοντος αριθμού της πλέον πρόσφατης, κατά την ημερομηνία χορήγησης της επικύρωσης ΕΟΚ, σημαντικής τεχνικής τροποποίησης της οδηγίας 77/758 ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ο αύξων αριθμός της παρούσας οδηγίας είναι 00».

4.3. Το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ συμπληρώστε από το πρόσθετο σύμβολο «F».

4.4. Ο αριθμός επικύρωσης ΕΟΚ πρέπει να τοποθετείται κοντά στο ορθογώνιο περιγραμμένο περί το γράμμα «e» και σε οποιαδήποτε θέση εν σχέσει με αυτό.

4.5. Το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ και το πρόσθετο σύμβολο πρέπει να εναποτίθενται επί της υάλου ή μιας των υάλων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλα και ευανάγνωστα και όταν ακόμη ο (οι) οπίσθιος(οι) φανός(οι) ομίχλης τοποθετούνται επί του οχήματος.

4.6. Στο συμπληρωματικό παράρτημα 1 δίνονται παραδείγματα του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ συμπληρωμένου με το πρόσθετο σύμβολο.

Επιτρέπεται όμως να διατηρηθούν οι αριθμοί επικύρωσης σύμφωνα με το συμπληρωματικό παράρτημα 1 Υ.Α. 12387/84 στην αρχική του μορφή, δηλαδή χωρίς τον αύξοντα αριθ. «00», εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τους οπίσθιους φανούς ομίχλης».

4.7. Στην περίπτωση της χορήγησης ενιαίου αριθμού επικύρωσης ΕΟΚ, που προβλέπεται στο σημείο 3.3. για κάποιο τύπο διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης που περιλαμβάνει ένα οπίσθιο φανό ομίχλης ομαδοποιημένο, συνδυασμένο ή αμοιβαία ενσωματωμένο με άλλους φανούς, είναι δυνατόν να αποδοθεί ένα και μόνο σήμα επικύρωσης ΕΟΚ που αποτελείται από:

- ορθογώνιο, στο εσωτερικό του οποίου τοποθετείται το γράμμα «e» ακολουθούμενο από τον αριθμό ή συνδυασμό γραμμάτων, διακριτικό του Κράτους μέλους που εξέδωσε την επικύρωση,
- αριθμό επικύρωσης ΕΟΚ και εφόσον χρειάζεται, το απαιτούμενο βέλος».

4.7.1. Αυτό το σήμα επικύρωσης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο των ομαδοποιημένων, συνδυασμένων ή αμοιβαίως ενσωματωμένων φανών, υπό τον όρο ότι:

4.7.2. Είναι ορατό όταν τοποθετηθούν οι φανοί:

4.7.1.2. δεν είναι δυνατή η αφαίρεση κανενός στοιχείου των ομαδοποιημένων, συνδυασμένων ή αμοιβαίως ενσωματωμένων φανών χωρίς να αφαιρείται ταυτοχρόνως και το σήμα επικύρωσης.

4.7.2. Το σύμβολο αναγνώρισης καθενός φανού το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε οδηγία δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε η επικύρωση καθώς και τα δύο ψηφία που εμφανίζουν στον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στο σημείο 4.2. τελευταίο εδάφιο και, όταν χρειάζεται, το πρόσθετο γράμμα «D» πρέπει να τίθενται δεξιά του συμβόλου:

4.7.2.1. είτε στην κατάλληλη επιφάνεια αξόδου φωτός·


4.7.2.2. είτε σε όλα μαζί, κατά τρόπο που καθένas από τους ομαδοποιημένους, συνδυασμένους ή αμοιβαίως ενσωματωμένους φανούς να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος».

4.8. Οι διαστάσεις των διαφόρων στοιχείων αυτού του σήματος δεν δύνανται να είναι μικρότερες των μεγαλύτερων από τις ελάχιστες διαστάσεις που προδιαγράφονται στις οδηγίες δυνάμει των οποίων εχορηγήθη η επικύρωση για τις μεμονωμένες σημάσεις.

4.9. Στο συμπληρωματικό παράρτημα 2 δίδονται παραδείγματα του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ για ένα φανό ομαδοποιημένο, συνδυασμένο ή αμοιβαίως ενσωματωμένο με άλλους φανούς».


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παραδείγματα σήματος επικύρωσης ΕΟΚ

Εικόνα 1



Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι οπίσθιος φανός ομίχλης για τον οποίο η επικύρωση ΕΟΚ χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (e 11) υπό τον αριθμό 1471.


Εικόνα 2



Η διάταξη που φέρει το ως άνω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι διάταξη που περιλαμβάνει ένα οπίσθιο φανό θέσης και ένα οπίσθιο φανό ομίχλης και για την οποία εκδόθηκε στο Βέλγιο (e 6) η επικύρωση ΕΟΚ με αριθμό 00390.

Το βέλος δείχνει την πλευρά προς την οποία πληρούνται οι απαιτήσεις για τις φωτομετρικές μετρήσεις μέχρι γωνία 80° οριζοντίως».

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΦΑΝΟΥΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΗΉ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ**



Σημείωση: Στα ανωτέρω παραδείγματα οι κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές σχηματίζουν γενικά τη μορφή ενός συγχροτήματος φανού και δεν αποτελούν μέρος του σήματος επικύρωσης

Τα τρία παραδείγματα σημάτων επικύρωσης ΕΟΚ, υποδείγματα Α, Β και Γ, παριστούν τρεις δυνατές παραλλαγές επισημάνσεως μιας διάταξης φωτισμού όταν δύο ή περισσότεροι φανοί αποτελούν μέρος του ιδίου συγχροτήματος ομαδοποιημένων, συνδυασμένων ή αμοιβαίως ενσωματωμένων φανών. Τα σήματα δείχνουν ότι πρόκειται για διάταξη της οποίας η επικύρωση ΕΟΚ εκδόθηκε στις Κάτω Χώρες (e 4) με αριθμό 3333 και η οποία περιλαμβάνει:

- έναν αντανακλαστήρα της κλάσης ΙΑ για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την Υ.Α. 11339/54 (506/Β)
- έναν οπίσθιο φανό δείκτη πορείας, της κατηγορίας 2α, για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με το Π.Δ. 506/83 (193/Α).
- ένα οπίσθιο ερυθρό φανό θέσης (R), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την Υ.Α. 12385/84 (506/Β)
- ένα οπίσθιο φανό ομίχλης (F), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
- ένα φανό οπισθοπορείας (AR), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την Υ.Α. 12480/54 (526/Β)
- ένα φανό πέδησης (S1), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 76/758/ΕΟΚ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. Κατά τις φωτομετρικές μετρήσεις, οι παρασιτικές ανακλάσεις πρέπει να παρεμποδίζονται από κατάλληλη κάλυψη.

2. Οι μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται ως ακολούθως:


2.1. η απόσταση μετρήσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δύναται να εφαρμοσθεί ο νόμος του αντιστρόφου του τετραγώνου της αποστάσεως,

2.2. Το σύνολο συσκευών μετρήσεως πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το γωνιακό άνοιγμα του δέκτου να περιέχεται θεωρούμενο από το κέντρο αναφοράς του φανού μεταξύ 10° και 1° .

2.3. η απαιτούμενη ένταση για μία συγκεκριμένη διεύθυνση παρατηρήσεως θεωρείται ότι πληρούται όταν η ένταση αυτή επιτυγχάνεται σε διεύθυνση μη αποκλίνουσα πλέον των 15° από τη διεύθυνση παρατηρήσεως.

3. Η διεύθυνση $H = 0^\circ$ και $V = 0$, αντιστοιχεί στον άξονα αναφοράς (επί του οχήματος είναι οριζόντια, παράλληλη προς το διάμηκες στο μέσο του οχήματος επίπεδο και είναι προσανατολισμένη κατά τη φορά

της επιβαλλομένης ορατότητας). Διέρχεται εκ του κέντρου αναφοράς.



3.1. Οι πέραν των αξόνων εντάσεις μετρούνται στο εσωτερικό του ρόμβου που ορίζεται από τις ακρότατες διευθύνσεις μετρήσεως (βλ. ανωτέρω σχεδιάγραμμα).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

Αριθ. ΕΣ. 7609

(7)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Κωστακίων Ν. Άρτας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 320 του Ν. 1188/81, του Ν. 1476/84, του Ν. 1586/86, του Π.Δ. 37α/87 και του άρθρου 153 του Δ.Κ.Κ./Π.Δ. 76/85.

2. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγχροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 1586/86 και η οποία διατυπώνεται στο αριθ. 2/91 Πρακτικό του (θέμα 8ο) με την οποία τροποποιεί μερικώς την αριθ. 7/91 απόφαση του Κ.Σ. Κωστακίων.

3. Την 7/91 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κωστακίων που αφορά στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας στις διατάξεις του Ν. 1586/86.

4. Τις 53560/6.8.86, 75643/16.1.87 και 27111/13.7.87 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μερικώς 7/91 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κωστακίων που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας όπως αναλυτικά ορίζεται σ' αυτή περιορίζοντας τις δύο (2) θέσεις της Κατηγορίας ΥΕ του Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας σε μία (1), σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σύμφωνα με την οποία η διάθρονηση των Υπηρεσιών της Κοινότητας και η διαβάθμιση των θέσεων έχουν ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού:

Μία (1) θέση Γραμματέα με βαθμό Γ-Α.

2. Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων:

Μία (1) θέση Οδηγού Αυτοκινήτου με βαθμούς Γ-Α.

3. Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών:

Μία (1) θέση Υδραυλικού.

4. Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16:

Μία (1) θέση Εργάτη Καθαριότητας.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ι. Δ. αορίστου χρόνου.

α) Ολικής απασχόλησης.

β) Μερικής απασχόλησης.

Μία (1) θέση καθαρίστριας.

Ο διορισμός, τα καθήκοντα, οι περιορισμοί, ο χρόνος εργασίας, η αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, οι άδειες, οι μεταβολές, οι ποινές, η λύση της υπαλληλικής σχέσης, η περίθαλψη κ.λ.π. του προσωπικού που προβλέπεται από τον Οργανισμό αυτό, ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Προϊστάμενος των Υπηρεσιών είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρτα, 24 Μαΐου 1991

Η Νομάρχης

ΑΓΑΘΗ ΓΙΑΠΡΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
Στην Υ.1374/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 277/Β/2.5.1991 διορθώνεται η εσφαλμένη ημερομηνία της απόφασης «30 Μαΐου 1991» στην ορθή «30 Απριλίου 1991».
(από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καπαδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτούργαυν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- * Πώληση ΦΕΚ άλλων των Τευχών Καπαδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
- * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σαλωμαύ 51 τηλ.: 52.48.188
- * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην αδό Σαλωμαύ 51 τηλ.: 52.48.141
- * Τμήμα πληραφάρηης: Για τα δημολαιύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- * Οδηγίες για δημολαιύματα Αωννύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληραφορίες για δημολαιύματα Αωννύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημολοίου Ταμείου Για πληραφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 αελίδες δρχ. 50. Από 9 αελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100

Από 25 αελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8αελίδου ή μέρους αυταύ) αυξάνεται κατά 30 δρχ.

Μηραείτε να γίνετε ανδραμητής για όπαια τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδραμείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στα Δημόσια Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια ανδραμή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	10.000
β) » » » Β'	»	19.000
γ) » » » Γ'	»	6.000
δ) » » » Δ'	»	18.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	12.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	6.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	3.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	6.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.500
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	40.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	85.000

Πασοστό 5% υπέρ του Ταμείου Άλληλα-
 βοηθείας του Πρασωνικαύ (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	500
»	950
»	300
»	900
»	600
»	300
»	150
»	300
»	75
»	2.000
»	4.250

Πληραφορίες: τηλ. 52.48.320